



Composizione

Zoxamide	3,6%
Cimoxanil	2,8%
Fosetil Alluminio	35%

Formulazione

Granuli idrodispersibili

Confezioni



1 kg (collo da n° 10 pz.)
4 kg (collo da n° 4 pz.)
10 kg

Registrazione

n° 16104 del 19.05.2015



PERICOLO

Fungicida sistemico e di contatto per il controllo della peronospora della vite

Electis® Trio WDG è un fungicida antiperonosporico a tre vie a base di *Zoxamide*, *Fosetyl-Alluminio* e *Cimoxanil*, per la difesa della vite. Le tre sostanze attive, con mobilità diverse e complementari, agiscono su tutte le fasi del ciclo biologico del fungo. L'elevata attività preventiva della *Zoxamide* (si lega fortemente alle cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta, consentendo una duratura resistenza al dilavamento) e l'azione sistemica ed endoterapica del *Fosetil-Al* e del *Cimoxanil* garantiscono i massimi livelli di efficacia.

Una scelta vincente

Tripla attività contro la peronospora. Protezione totale e prolungata della vite (foglie, germogli in accrescimento e grappoli). Ideale nei programmi di gestione della resistenza (tre differenti meccanismi d'azione). Elevata resistenza al dilavamento ed eccellente persistenza. Ottimo profilo residuale. Assenza di ditiocarbammati. Eccellente effetto collaterale contro Botrite. Pratica formulazione WG.

Modalità d'impiego

Culture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	400-500	4-5	Intervenire preventivamente, dalla fase di differenziazione dei grappolini alla fase di accrescimento acini, ad intervalli di 10-12 giorni (intervallo minore con andamento stagionale umido e/o piovoso ed elevata pressione della malattia).	5 (max 3 consecutivi)	28 gg.

Compatibilità

In caso di miscela con altri prodotti, aggiungere Electis Trio WDG per ultimo, al termine della sequenza di preparazione.

Il prodotto non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina, con formulati contenenti rame e con i formulati oleosi.

Effettuare preventivamente saggi preliminari di compatibilità per eventuali miscele con concimi fogliari contenenti azoto e fitoregolatori.

Avvertenze

Non applicare questo o altri prodotti contenenti Zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopriportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.