



MEXIL® R FLOW

FUNGICIDA ATIPERONOSPORICO SISTEMICO PER VITE, PATATA, POMODORO E MELANZANA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

- Azione preventiva e curativa contro la Peronospora della **vite**, della melanzana della **patata** e del **pomodoro**.
- Fungicida sistemico e di contatto a base di M-Metalxyl e Rame sottoforma di Idrossido a triplice azione preventiva, curativa e antisporulazione.
- M-Metalxyl agisce bloccando la crescita del micelio fungino e la sporulazione.
- Il Rame idrossido garantisce una spiccata azione di protezione preventiva sulla vegetazione più sviluppata oltre che un'azione collaterale battericida.



Applicazione sulla pianta

Cu

In ottemperanza al comunicato 31 Gennaio 2019 e successive rettifiche, recante il Reg. (UE) n°2019/1981 relativo ai formulati rameici.



COMPOSIZIONE

(riferito a 100 g)

M-METALAXIL puro	g 2,26 (=28,5 g/l)
RAME metallo (da Rame Idrossido)	g 17,06(= 215,0 g/l)



REGISTRAZIONE

n. 17531 del 17/04/2020



CLASSIFICAZIONE

CLP



H302, H318, H410



FORMULAZIONE

Sospensione concentrata (SC)



CONFEZIONI

L 1 (Cartone: 12x1)

L 5 (Cartone: 4x5)



CARENZA

28 giorni: Vite

21 giorni: Patata

10 giorni: Pomodoro e Melanzana in pieno campo

3 giorni: Pomodoro e Melanzana in serra



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Si raccomanda di non superare 4 applicazioni annuali di prodotti a base di fenilammidi.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, non superare l'applicazione cumulativa di kg 28 di rame/Ha nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

VITE (da vino e da tavola)	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	3,5 l/Ha	trattamenti a cadenza di 12-14 giorni Max 2 applicazioni all'anno
PATATA (pieno campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	3,5 l/Ha	trattamenti a cadenza di 7-10 giorni Max 3 applicazioni all'anno
POMODORO E MELANZANA (pieno campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	3,5 l/Ha	trattamenti a cadenza di 7-10 giorni Max 3 applicazioni all'anno

® Marchio registrato SCAM

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.