

Fungicida sistemico per la difesa dall'Oidio della vite

Pronto® è un fungicida a sistemica acropeta (verso l'alto) appartenente alla famiglia chimica delle spiroketalamine, dotato di elevata attività preventiva, curativa ed eradicante nei confronti dell'Oidio della vite. La spiroxamina appartiene al gruppo delle s.a. che agiscono sulla biosintesi degli steroli ma con un meccanismo di azione diverso da quello tradizionale dei triazoli, in quanto inibisce 4 enzimi diversi del metabolismo fungino e risulta quindi di fondamentale importanza nelle strategie antiresistenza..

Una scelta vincente

Meccanismo d'azione diverso dai triazoli (utile per strategie antiresistenza). Elevata attività preventiva, curativa ed eradicante. Elevata sistemicità acropeta. Ampia flessibilità di impiego in tutte le fasi fenologiche. Ideale per i trattamenti di apertura. Efficacia non influenzata dalle basse temperature.

Modalità d'impiego

Culture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite	Oidio	-	min 0,4	Ad inizio germogliamento effettuare un trattamento	3	35 gg. vite da vino;
		60-80		Nelle fasi successive		14 gg. uva da tavola

Le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale utilizzando 1000 l di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (0,6-0,8 l/ha).

Si consiglia l'impiego di **Pronto®** in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti.

Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Avvertenze

Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare il prodotto più di 3 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.



Composizione

Spiroxamina (500 g/l) **50%**

Formulazione

Emulsione concentrata

Confezioni

1 L (collo da n° 12 pz.)



Registrazione

n° 12884 del 11.10.2005

